









# CENÍK 2022

Platný od 19.5.2022














[www.zaboojnik.eu](http://www.zaboojnik.eu)

## Uliční vpusti DN450

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Vyrovnávací prstence</b>						
	TBV45/60/10A	Vyrovnávací prstec DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	14	VnM	nabídka	
<b>Skruže</b>						
	TBV45/20/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 195 a stěnou 50 mm	40	VnM	nabídka	
	TBV45/30/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 295 a stěnou 50 mm	60	VnM	nabídka	
	TBV45/57/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 570 a stěnou 50 mm	110	VnM	nabídka	
	TBV45/20/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 195 a stěnou 50 mm	40	VnM	nabídka	
	TBV45/30/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 295 a stěnou 50 mm	60	VnM	nabídka	
	TBV45/57/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 570 a stěnou 50 mm	112	VnM	nabídka	
<b>Střední skruže s odtokem</b>						
	TBV45/35/5/SS150	Střední skruž DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	80	VnM	nabídka	
	TBV450/35/5/SS200	Střední skruž DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	80	VnM	nabídka	
<b>Vpustová dna</b>						
	TBV45/30/5/VD	Vpustové dno DN450, výšky 300 a stěnou 50 mm .	70	VnM	nabídka	
	TBV45/35/5/VD150	Vpustové dno DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	100	VnM	943	1141
	TBV45/35/5/VD200	Vpustové dno DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm.s prostupem DN200 PVC KG	96	VnM	nabídka	




Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové **mříže** a **lapače nečistot** naleznete v ceníku společně s poklopy.

## Uliční vpusti DN500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytová deska</b>						
	ZD60/8	Zákrytová deska DN500, výšky 80 mm	55	VnM	nabídka	
<b>Vyrovnávací prstence</b>						
	TBV50/4/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 40 a stěnou 50 mm	16	VnM	245	296
	TBV50/6/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm	24	VnM	261	316
	TBV50/8/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 80 a stěnou 50 mm	32	VnM	330	399
	TBV50/10/5	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm	40	VnM	346	419
	TBV50/10/5/E	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm. Určen pod mříž 500 x 300 mm	50	VnM	365	442
	TBV10A	Vyrovnávací prsteneček DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	27	VnM	241	292
<b>Skruže</b>						
	TBV50/23/5	Vpustová skruž DN500, výšky 225 a stěnou 50 mm	50	VnM	419	507
	TBV50/33/5	Vpustová skruž DN500, výšky 325 a stěnou 50 mm	65	VnM	448	542
	TBV50/65/5	Vpustová skruž DN500, výšky 650 a stěnou 50 mm	135	VnM	585	708
	TBV50/35/5/SPK	Vpustová skruž DN500, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN200 PVC KG	85	VnM	808	978
<b>Vpustové dna</b>						
	TBV50/100/5/HPK	Vpustové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s horním prostupem DN200 PVC KG.	250	VnM	1157	1400
	TBV50/100/5/DPK	Vpustové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s dolním prostupem DN200 PVC KG	250	VnM	1157	1400
	TBV50/100/5/PK	Vpustové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm	255	VnM	1006	1217
	TBV50/30/5/PK	Vpustové dno DN500, výšky 300 a stěnou 50 mm	120	VnM	743	899
<b>Zápachové uzávěry</b>						
	ZU200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem	1	VnM	nabídka	
	ZUP200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem a prodloužením	1	VnM	nabídka	

Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové mříže a lapače nečistot naleznete v ceníku společně s poklopy.

## Vyrovnávací prstence pro vstupní a revizní šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Vyrovnávací prstence síly stěny 90 mm</b>						
	TBH63/4/9	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 40 a stěnou 90 mm	19	VnM	nabídka	
	TBH63/6/9	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 60 a stěnou 90 mm	32	VnM	nabídka	
	TBH63/8/9	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 80 a stěnou 90 mm	44	VnM	nabídka	
	TBH63/10/9	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 100 a stěnou 90 mm	57	VnM	nabídka	
	TBH63/12/9	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 120 a stěnou 90 mm	69	VnM	nabídka	
<b>Vyrovnávací prstence síly stěny 120 mm</b>						
	TBH63/4/12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 40 a stěnou 120 mm	26	VnM	427	517
	TBH63/6/12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 60 a stěnou 120 mm	39	VnM	452	547
	TBH63/8/12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 80 a stěnou 120 mm	51	VnM	529	640
	TBH63/10/12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 100 a stěnou 120 mm	64	VnM	554	670
	TBH63/12/12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 120 a stěnou 120 mm	80	VnM	586	709
	TBH63/6-10/9	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 60-100mm a stěnou 90 mm, šikmý	69	Oz	530	
	TBH63/4-8/12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 40 - 80 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	247	
	TBH63/6-10/12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 60 - 100 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	533	645
	TBH63/10/9-12	Vyrovnávací prsteneček DN625, výšky 100 mm s rozšířenou stěnou z 90 na 120 mm	58	VnM	247	

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN800

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytová deska</b>						
	ZD75/8	Zákrytová deska DN625, výšky 80 mm	75	VnM	nabídka	
<b>Přechodové dílce - kónusy</b>						
	TBHK80-63/37/9	Přechodový díleček - kónus DN800/625, výšky 370 a stěnou 90 mm	180	VnM	906	1096
	TBSK80-63/62/9	Přechodový díleček - kónus DN800/625, výšky 620 a stěnou 90 mm	360	VnM	1674	2026
<b>Skruže síly stěny 90 mm</b>						
	TBS80/25/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	988	1195
	TBS80/50/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	1497	1811
	TBS80/100/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	2570	3110

Šachtová dna DN 800 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Přechodové dílce - kónusy



TBSK100-63/67/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 90 mm	485	VnM	2021	2445
TBSK100-63/67/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 120 mm	580	VnM	2195	2656
TBSK100-63/92/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 90 mm	660	VnM	2524	3054
TBSK100-63/92/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 120 mm	860	VnM	2823	3416

### Zákrytové desky s prostupem



ZD100-63/17/B	Zákrytová deska DN1000, výšky 170 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení B125	275	Oz	8354	10108
ZD100-63/27/D	Zákrytová deska DN1000, výšky 250 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	435	Oz	9853	11922

### Skruže síly stěny 90 mm

TBS100/25/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	1149	1390
TBS100/50/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	1689	2044
TBS100/100/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	2740	3315

### Skruže síly stěny 120 mm

TBS100/25/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 120 mm	250	VnM	1338	1619
TBS100/50/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 120 mm	505	VnM	1986	2403
TBS100/100/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1010	VnM	3335	4035

### Skruže síly stěny 150 mm

TBS100/25/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	385	VÚ		1697
TBS100/50/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	650	VÚ		2162
TBS100/75/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	975	VÚ		2711
TBS100/100/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1300	VÚ		3261


Šachtová dna DN 100 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

## Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Zákrytové desky s prostupem



ZD150-63/27/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 270 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	1200	VÚ		nabídka
ZD150-100/28/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 280 mm s prostupem 1000 mm. Třída zatížení D400	950	VÚ		nabídka

### Skruže síly stěny 150 mm



TBS150/25/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	490	VnM	7874	9528
TBS150/50/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	980	VnM	9261	11206
TBS150/75/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	1470	VnM		nabídka
TBS150/100/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1960	VnM	12060	14593

Šachtová dna DN 1000 naleznete v ceníku v části Šachtová dna.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části Doplnkový sortiment.

## Šachtová dna DN800, 1000, 1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ80/40/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 400 mm, max.potrubí DN200	510	VÚ	nabídka
TBZ80/57/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	700	VÚ	nabídka
TBZ80/90/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 900 mm, max.potrubí DN200	980	VÚ	nabídka
TBZ80/107/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1070 mm, max.potrubí DN300	1050	VÚ	nabídka

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1350	VÚ	nabídka
TBZ100/80/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1700	VÚ	nabídka
TBZ100/110/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1950	VÚ	nabídka
TBZ100/110/23/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2650	VÚ	nabídka
TBZ100/125/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2150	VÚ	nabídka
TBZ100/150/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2450	VÚ	nabídka
TBZ100/175/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2750	VÚ	nabídka
TBZ100/200/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	3050	VÚ	nabídka
TBZ100/225/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3350	VÚ	nabídka

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	nabídka
TBZ100/80/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	nabídka
TBZ100/110/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	nabídka
TBZ100/110/23/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	nabídka
TBZ100/125/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2000	VÚ	nabídka
TBZ100/150/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2300	VÚ	nabídka
TBZ100/175/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2600	VÚ	nabídka
TBZ100/200/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	2900	VÚ	nabídka
TBZ100/225/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3200	VÚ	nabídka

### Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 - výroba na zakázku









TBZ100/60/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	nabídka
TBZ100/80/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	nabídka
TBZ100/110/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	nabídka
TBZ100/110/23	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	nabídka

### Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 - výroba na zakázku








TBZ150/127/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5600	VÚ	nabídka
TBZ150/127/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5400	VÚ	nabídka



## Poklopy, mřížě a lapače nečistot





Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Litinné poklopy DN625</b>						
	<b>KAB01</b>	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>A15</b>	72	Oz	1373	1661
	<b>KBB01</b>	Litinný poklop bez odvětrání v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>B125</b>	99	Oz	2198	2660
	<b>KDB02</b>	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení <b>D400</b>	156	Oz	3019	3653
<b>Vtokové mřížě 500 x 500 mm</b>						
	<b>KM12P</b>	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm2. Mříž rovná	68	Oz	2527	3058
	<b>KM12</b>	Vtoková mříž 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm2. Mříž rovná	68	Oz	2484	3006
	<b>KM14P</b>	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 870 cm2. Mříž rovná	70	Oz	2943	3511
	<b>KM15P</b>	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1305 cm2. Mříž prohnutá	68	Oz	2876	3480
<b>Kompozitní poklopy 600 x 600</b>						
	<b>GL6.6/A</b>	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení A15	11	Oz	nabídka	
	<b>GL6.6/B</b>	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení B125	18	Oz	nabídka	
<b>Lapače nečistot pro vtokové mřížě</b>						
	<b>LN50/A4</b>	Lapač nečistot výšky 600 mm	3,29	Oz	605	732
	<b>LN50/B1</b>	Lapač nečistot výšky 250 mm	2,17	Oz	392	474

## Dílce pro studny DN800 a 1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky - půlené bez otvoru</b>						
	ZD110/8	Zákrytová deska DN800, výšky 80 mm, třída zatížení A15	170	VnM	1416	1713
	ZD130/8	Zákrytová deska DN1000, výšky 80 mm, třída zatížení A15	290	VnM	1852	2241
<b>Skruže DN800 síly stěny 90 mm</b>						
	TBH80/25/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	614	743
	TBH80/50/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	846	1024
	TBH80/100/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	1353	1637
<b>Skruže DN1000 síly stěny 90 mm</b>						
	TBH100/25/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	796	963
	TBH100/50/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	1103	1335
	TBH100/100/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1697	2053

Na zakázku vyrábíme poklopy s prostupem dle požadavku zákazníka

## Vodoměrné šachty


Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Nádstavec 600 x 600 mm</b>						
	QH60/60/15/10	Nádstavec zákrytové desky výšky 150 mm	75	VnM	3553	4299
<b>Zákrytová deska s prostupem</b>						
	QZD120/90/15/10	Zákrytová deska 1200 x 900 mm s prostupem 600 x 600 mm. Třída zařazení B125	290	VnM	7102	8593
<b>Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm</b>						
	QS120/90/25/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 250 a stěnou 80 mm	200	VnM	8810	10660
	QS120/90/50/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 500 a stěnou 80 mm	400	VnM	nabídka	
	QS120/90/80/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 800 a stěnou 80 mm	640	VnM	nabídka	
	QS120/90/100/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 1000 a stěnou 80 mm	800	VnM	nabídka	
<b>Dno vodoměrné 1200 x 900 mm</b>						
	QNS120/90/100/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 100 a stěnou 80 mm	1200	VnM	16928	20483
	QNS120/90/120/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 120 a stěnou 80 mm	1390	VnM	nabídka	
	QNS120/90/150/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 150 a stěnou 80 mm	1420	VnM	18715	22645
	QNS120/90/180/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 180 a stěnou 80 mm	1900	VnM	23506	28442



## Nádrže DN800 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	<b>Nádrž kruhová DN800 bez stupadel</b>					
	NKH80/27/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	nabídka	
	NKH80/77/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	nabídka	
	<b>Nádrž kruhová DN800 se stupadly</b>					
	NKS80/27/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	nabídka	
	NKS80/77/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	nabídka	

## Nádrže DN1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks		
					bez DPH	vč. DPH (21%)	
	<b>Nádrž kruhová DN1000 bez stupadel</b>						
	NKH100/100/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	nabídka		
	NKH100/125/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	nabídka		
	NKH100/150/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	nabídka		
	NKH100/175/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	nabídka		
	NKH100/200/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	nabídka		
	NKH100/225/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	nabídka		
	<b>Nádrž kruhová DN1000 se stupadly</b>						
		NKS100/100/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	nabídka	
		NKS100/125/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	nabídka	
		NKS100/150/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	nabídka	
		NKS100/175/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	nabídka	
		NKS100/200/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	nabídka	
	NKS100/225/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	nabídka		

## Nádrže DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Zákrytové desky DN1500



ZD150/20/A	Zákrytová deska DN1500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	850	VÚ/VnM	nabídka
ZD150/25/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1090	VÚ/VnM	nabídka

### Skruž DN1500 bez stupadel



TBH150/100/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	18290	22131
TBH150/125/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	19303	23357
TBH150/150/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	20314	24580
TBH150/175/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	23797	28794
TBH150/200/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	24431	29562
TBH150/225/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	26011	31473

### Nádrž DN1500 bez stupadel



NKH150/150/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	28920	34993
NKH150/175/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	29888	36164
NKH150/200/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	31278	37846
NKH150/225/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	32109	38852
NKH150/250/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	33684	40758

## Nádrže DN1500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Zákrytové desky DN1500 s výstelkou



ZD150/20/A/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1120	VÚ/VnM	nabídka
ZD150/25/D/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1400	VÚ/VnM	nabídka

### Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel






TBH150/100/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	nabídka
TBH150/125/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	nabídka
TBH150/150/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	nabídka
TBH150/175/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	nabídka
TBH150/200/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	nabídka
TBH150/225/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	nabídka

### Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel






NKH150/150/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	nabídka
NKH150/175/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	nabídka
NKH150/200/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	nabídka
NKH150/225/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	nabídka
NKH150/250/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	nabídka

## Nádrže DN2000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2000</b>						
	ZD200/20/A	Zákrytová deska DN2000, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD200/25/D	Zákrytová deska DN2000, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Skruž DN2000 bez stupadel</b>						
	TBH200/100/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	20527	24838
	TBH200/125/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	22287	26967
	TBH200/150/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	25192	30482
	TBH200/175/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	26763	32383
	TBH200/200/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	27954	33824
<b>Nádrž DN2000 bez stupadel</b>						
	NKH200/150/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	34583	41845
	NKH200/175/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	35964	43516
	NKH200/200/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	39059	47261

## Nádrže DN2000 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Zákrytové desky DN2000 s výstelkou</b>						
	ZD200/20/A/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD200/25/D/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel</b>						
	TBH200/100/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/125/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/150/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/175/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/200/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	nabídka	
<b>Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel</b>						
	NKH200/150/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/175/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/200/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	nabídka	


## Nádrže DN2200

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Zákrytové desky DN2200

	ZD220/20/A	Zákrytová deska DN2200, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD220/25/D	Zákrytová deska DN2200, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	nabídka	

### Skruž DN2200 bez stupadel

	TBH220/100/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	22132	26780
	TBH220/125/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	26079	31556
	TBH220/150/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	27176	32883
	TBH220/175/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	29410	35586
	TBH220/200/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	30318	36685
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	33507	40543
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	35663	43152


### Nádrž DN2200 bez stupadel

	NKH220/150/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	39405	47680
	NKH220/175/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	43717	52898
	NKH220/200/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	44625	53996
	NKH220/225/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	47048	56928
	NKH220/250/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	48335	58485


## Nádrže DN2200 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)


### Zákrytové desky DN2200 s výstelkou

	ZD220/20/A/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD220/25/D/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	nabídka	

### Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel

	TBH220/100/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/125/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/150/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/175/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/200/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	nabídka	

### Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel

	NKH220/150/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/175/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/200/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/225/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/250/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	nabídka	

## Nádrže DN2500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Zákrytové desky DN2500



ZD250/20/A	Zákrytová deska DN2500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	nabídka
ZD250/25/D	Zákrytová deska DN2500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	nabídka

### Skruž DN2500 bez stupadel



TBH250/100/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	23597	28552
TBH250/125/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	27087	32775
TBH250/150/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	29035	35132
TBH250/175/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	30613	37042
TBH250/200/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	32571	39411
TBH250/225/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	35862	43393
TBH250/250/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	37630	45532

### Nádrž DN2500 bez stupadel



NKH250/150/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	44243	53534
NKH250/175/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	46216	55921
NKH250/200/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	48567	58766
NKH250/225/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	51493	62307
NKH250/250/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	53276	64464

## Nádrže DN2500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

### Zákrytové desky DN2500 s výstelkou



ZD250/20/A/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	nabídka
ZD250/25/D/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	nabídka

### Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel



TBH250/100/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	nabídka
TBH250/125/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	nabídka
TBH250/150/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	nabídka
TBH250/175/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	nabídka
TBH250/200/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	nabídka
TBH250/225/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	nabídka
TBH250/250/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	nabídka

### Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel



NKH250/150/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	nabídka
NKH250/175/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	nabídka
NKH250/200/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	nabídka
NKH250/225/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	nabídka
NKH250/250/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	nabídka













## Prostupy v zákrytových deskách

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/D	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/A	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/D	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	nabídka	


## Prostupy v zákrytových deskách s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	nabídka	

## Pomůcky, příslušenství - doplňkový sortiment

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Elastomerové těsnění - meziskružové</b>						
	TES80	Těsnění elastomerové DN800	2	Oz	nabídka	
	TES100	Těsnění elastomerové DN1000	3	Oz	nabídka	
	TES150	Těsnění elastomerové DN1500	5	Oz	nabídka	
<b>Kluzný prostředek</b>						
	KLUZP/UK170	Kluzný prostředek pro lubrikaci elastomerového těsnění	5	Oz	nabídka	
<b>Butylová páska</b>						
	TESBUTYL	Butylové těsnění průřezu 20 x 20 mm, délka 3,5 m	3	Oz	nabídka	
<b>Manipulační kleště</b>						
	MK1663/1	Manipulační kleště pro skruže s rozpětím 0-130 mm. Sada 3 ks včetně třípramenného řetězu. Nosnost 1500 kg		Oz	nabídka	
<b>Zdvihák 2,5 t</b>						
	ZKH2,5	Zdvihák pro kotvu s kulovou hlavou. Únosnost 2,5 t	2	Oz	nabídka	
<b>Lanové závěsy</b>						
	LZ14	Lanový závěs se závitem Rd 14. Únosnost 0,5 t	0,5	Oz	nabídka	
	LZ30	Lanový závěs se závitem Rd 30. Únosnost 4 t	2	Oz	nabídka	
<b>Cementové směsi</b>						
	MAXSEAL	Hydroizolační stěrka na beton i zdivo		Oz	nabídka	
	MAXSEALSUPER	Hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi		Oz	nabídka	
	MAXPLUG	Hydraulická malta s okamžitým tuhnutím pro utěšování výronů vody pod tlakem		Oz	nabídka	
<b>Kanalizační těsnící pěny a příslušenství</b>						
	KP/TRUB	Kanalizační pěna trubičková 750 ml		Oz	nabídka	
	KP/PIST	Kanalizační pěna pistolová 750 ml		Oz	nabídka	
<b>Stupadla a kapsy</b>						
	STUP/A400	Stupadlo typu A - krátké	1,2	Oz	nabídka	
	STUP/SP90	Stupadlo typu A - dlouhé	1,5	Oz	nabídka	
	STUP/KAPSA	Stupadlo kapsové	0,7	Oz	nabídka	
	STUP/A10	Stupadlo nerezové	1,5	Oz	nabídka	
<b>Žebříky</b>						
	ZK60/25	Žebřík kompozitní šíře 400 mm se stoupacím modulem 250 mm (cena za 1m)		Oz	nabídka	
<b>Paleta</b>						
	PALETA	Paleta dřevěná 1200 x 800 mm	20	Oz	nabídka	
<b>Doprava, hydraulická ruka</b>						
	DOPRAVA	Doprava nákladním vozem Renault (auto 12 t, vlek 14 t)			dle individuální nabídky	
	HYDRAULICKARUKA	Práce hydraulickou rukou			nabídka	

## Zakázkové práce

Obrázek	Kód	Popis	Výrobní závod	Cena Kč/cm	
				bez DPH	vč. DPH (21%)
<b>Jádrové vrtání</b>					
	VYVRT50	Jádrové vrtání Ø 50 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT70	Jádrové vrtání Ø 70 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT127	Jádrové vrtání Ø 127 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT160	Jádrové vrtání Ø 160 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT186	Jádrové vrtání Ø 186 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT200	Jádrové vrtání Ø 200 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT200	Jádrové vrtání Ø 226 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT286	Jádrové vrtání Ø 286 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT340	Jádrové vrtání Ø 340 mm	VÚ/VnM		
	PRIPVRT	Přípravné práce pro jádrové vrtání. Při vrtání v součtu do 700 mm	VÚ/VnM		

Dle cenové nabídky

### Poznámky

**VnM** - Veselí nad Moravu

**VÚ** - Velké Úřany

**Oz** - Obchodní zboží

### **Zábojník s.r.o.**

Výroba cementového zboží

tř. Masarykova 1370

698 01 Veselí nad Moravou

Česká Republika

Tel.: +420 518 322 411

www.zabojnik.eu

Jednatel: zabojnik@zabojnik.eu +420 603 246 577

Obchod: obchod@zabojnik.eu +420 773 484 005

Výroba: vyroba@zabojnik.eu +420 603 854 564

Příprava: proprava@zabojnik.eu +420 774 848 841

Technik: technik@zabojnik.eu +420 774 848 037