









CENÍK 2023

Platný od 20.7.2023














www.zaboojnik.eu

Uliční vpusti DN450

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Vyrovnávací prstence						
	TBV45/60/10A	Vyrovnávací prstenec DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	14	VnM	nabídka	
Skruže						
	TBV45/20/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 195 a stěnou 50 mm	40	VnM	nabídka	
	TBV45/30/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 295 a stěnou 50 mm	60	VnM	nabídka	
	TBV45/57/5/HS	Vpustová skruž DN450, výšky 570 a stěnou 50 mm	110	VnM	nabídka	
	TBV45/20/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 195 a stěnou 50 mm	40	VnM	nabídka	
	TBV45/30/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 295 a stěnou 50 mm	60	VnM	nabídka	
	TBV45/57/5/SS	Vpustová skruž DN450, výšky 570 a stěnou 50 mm	112	VnM	nabídka	
	Střední skruže s odtokem					
	TBV45/35/5/SS150	Střední skruž DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	80	VnM	nabídka	
	TBV450/35/5/SS200	Střední skruž DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	80	VnM	nabídka	
Vpustová dna						
	TBV45/30/5/VD	Vpustové dno DN450, výšky 300 a stěnou 50 mm .	70	VnM	nabídka	
	TBV45/35/5/VD150	Vpustové dno DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm s prostupem DN150 PVC KG.	100	VnM	nabídka	
	TBV45/35/5/VD200	Vpustové dno DN450, výšky 350 a stěnou 50 mm.s prostupem DN200 PVC KG	96	VnM	nabídka	





Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové **mříže** a **lapače nečistot** naleznete v ceníku společně s poklopy.

Uliční vpusti DN500




Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytová deska						
	ZD60/8	Zákrytová deska DN500, výšky 80 mm	55	VnM	nabídka	
Vyrovnávací prstence						
	TBV50/4/5	Vyrovnávací prstec DN500, výšky 40 a stěnou 50 mm	16	VnM	251	304
	TBV50/6/5	Vyrovnávací prstec DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm	24	VnM	270	327
	TBV50/8/5	Vyrovnávací prstec DN500, výšky 80 a stěnou 50 mm	32	VnM	342	414
	TBV50/10/5	Vyrovnávací prstec DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm	40	VnM	361	437
	TBV50/10/5/E	Vyrovnávací prstec DN500, výšky 100 a stěnou 50 mm. Určen pod mříž 500 x 300 mm	50	VnM	384	465
	TBV10A	Vyrovnávací prstec DN500, výšky 60 a stěnou 50 mm.. Určen ke krajnici	27	VnM	nabídka	
Skruže						
	TBV50/23/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 225 a stěnou 50 mm	50	VnM	437	529
	TBV50/33/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 325 a stěnou 50 mm	65	VnM	472	571
	TBV50/65/5	Vpusťová skruž DN500, výšky 650 a stěnou 50 mm	135	VnM	635	768
	TBV50/35/5/SPK	Vpusťová skruž DN500, výšky 350 a stěnou 50 mm s vstupem DN200 PVC KG	85	VnM	840	1 016
Vpusťové dna						
	TBV50/100/5/HPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm s horním vstupem DN200 PVC KG.	250	VnM	1 250	1 513
	TBV50/100/5/DPK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm.s dolním vstupem DN200 PVC KG	250	VnM	1 250	1 513
	TBV50/100/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 1000 a stěnou 50 mm	255	VnM	1 101	1 332
	TBV50/30/5/PK	Vpusťové dno DN500, výšky 300 a stěnou 50 mm	120	VnM	788	953
Zápachové uzávěry						
	ZU200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem	1	VnM	nabídka	
	ZUP200	Zápachová uzávěra DN 200 PVC KG s čistícím kusem a prodloužením	1	VnM	nabídka	

Příslušenství k uličním vpustím, tedy vtokové **mříže** a **lapače nečistot** naleznete v ceníku společně s poklopy.

Vyrovnávací prstence pro vstupní a revizní šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Vyrovnávací prstence síly stěny 90 mm						
	TBH63/4/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 90 mm	19	VnM	nabídka	
	TBH63/6/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 90 mm	32	VnM	nabídka	
	TBH63/8/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 90 mm	44	VnM	nabídka	
	TBH63/10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 90 mm	57	VnM	nabídka	
	TBH63/12/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 90 mm	69	VnM	nabídka	
Vyrovnávací prstence síly stěny 120 mm						
	TBH63/4/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 a stěnou 120 mm	26	VnM	167	202
	TBH63/6/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 a stěnou 120 mm	39	VnM	192	232
	TBH63/8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 80 a stěnou 120 mm	51	VnM	219	265
	TBH63/10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 a stěnou 120 mm	64	VnM	252	305
	TBH63/12/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 120 a stěnou 120 mm	80	VnM	282	341
 	TBH63/6-10/9	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60-100mm a stěnou 90 mm, šikmý	69	Oz	nabídka	
	TBH63/4-8/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 40 - 80 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	nabídka	
	TBH63/6-10/12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 60 - 100 mm a stěnou 120 mm, šikmý	51	Oz	nabídka	
	TBH63/10/9-12	Vyrovnávací prstec DN625, výšky 100 mm s rozšířenou stěnou z 90 na 120 mm	58	VnM	nabídka	

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN800

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytová deska						
	ZD75/8	Zákrytová deska DN625, výšky 80 mm	75	VnM	nabídka	
Přechodové dílce - kónusy						
	TBHK80-63/37/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 370 a stěnou 90 mm	180	VnM	969	1 172
	TBSK80-63/62/9	Přechodový dílec - kónus DN800/625, výšky 620 a stěnou 90 mm	360	VnM	1 716	2 076
Skruže síly stěny 90 mm						
	TBS80/25/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	1 015	1 228
	TBS80/50/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	1 552	1 878
	TBS80/100/9	Skruž DN800 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	2 679	3 242

Šachtová dna DN 800 naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1000


Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Přechodové dílce - kónusy



TBSK100-63/67/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 90 mm	485	VnM	2 102	2 543
TBSK100-63/67/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 670 a stěnou 120 mm	580	VnM	2 307	2 791
TBSK100-63/92/9	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 90 mm	660	VnM	2 642	3 197
TBSK100-63/92/12	Přechodový dílec - kónus DN1000/625, výšky 920 a stěnou 120 mm	860	VnM	2 996	3 625

Zákrytové desky s prostupem



ZD100-63/17/B	Zákrytová deska DN1000, výšky 170 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení B125	275	VnM	2 465	2 983
ZD100-63/27/D	Zákrytová deska DN1000, výšky 250 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	435	VnM	3 490	4 223

Skruže síly stěny 90 mm

TBS100/25/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	1 177	1 424
TBS100/50/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	1 755	2 124
TBS100/100/9	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	2 886	3 492

Skruže síly stěny 120 mm

TBS100/25/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 120 mm	250	VnM	1 390	1 682
TBS100/50/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 120 mm	505	VnM	2 101	2 542
TBS100/100/12	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1010	VnM	3 578	4 329

Skruže síly stěny 150 mm

TBS100/25/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	385	VÚ	nabídka	
TBS100/50/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	650	VÚ	nabídka	
TBS100/75/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	975	VÚ	nabídka	
TBS100/100/15	Skruž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1300	VÚ	nabídka	


Šachtová dna DN 100 naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

Dílce pro vstupní a revizní šachty DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Zákrytové desky s prostupem



ZD150-63/27/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 270 mm s prostupem 625 mm. Třída zatížení D400	1200	VÚ	nabídka	
ZD150-100/28/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 280 mm s prostupem 1000 mm. Třída zatížení D400	950	VÚ	nabídka	

Skruže síly stěny 150 mm



TBS150/25/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 250 a stěnou 150 mm	490	VnM	nabídka	
TBS150/50/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 500 a stěnou 150 mm	980	VnM	nabídka	
TBS150/75/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 750 a stěnou 150 mm	1470	VnM	nabídka	
TBS150/100/15	Skruž DN1500 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 150 mm	1960	VnM	nabídka	

Šachtová dna DN 1000 naleznete v ceníku v části **Šachtová dna**.

Meziskružové těsnění naleznete v ceníku v části **Doplňkový sortiment**.

Šachtová dna DN800, 1000, 1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)

Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ80/40/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 400 mm, max.potrubí DN200	510	VÚ	nabídka
TBZ80/57/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	700	VÚ	nabídka
TBZ80/90/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 900 mm, max.potrubí DN200	980	VÚ	nabídka
TBZ80/107/13/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN800 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1070 mm, max.potrubí DN300	1050	VÚ	nabídka

Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1350	VÚ	nabídka
TBZ100/80/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1700	VÚ	nabídka
TBZ100/110/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1950	VÚ	nabídka
TBZ100/110/23/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2650	VÚ	nabídka
TBZ100/125/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2150	VÚ	nabídka
TBZ100/150/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2450	VÚ	nabídka
TBZ100/175/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2750	VÚ	nabídka
TBZ100/200/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	3050	VÚ	nabídka
TBZ100/225/12/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3350	VÚ	nabídka

Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 - výroba na zakázku



TBZ100/60/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	nabídka
TBZ100/80/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	nabídka
TBZ100/110/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	nabídka
TBZ100/110/23/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	nabídka
TBZ100/125/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1250 mm, max.potrubí DN600	2000	VÚ	nabídka
TBZ100/150/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1500 mm, max.potrubí DN600	2300	VÚ	nabídka
TBZ100/175/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1750 mm, max.potrubí DN600	2600	VÚ	nabídka
TBZ100/200/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2000 mm, max.potrubí DN600	2900	VÚ	nabídka
TBZ100/225/12/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1000 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 2250 mm, max.potrubí DN600	3200	VÚ	nabídka

Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 - výroba na zakázku









TBZ100/60/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 600 mm, max.potrubí DN300	1200	VÚ	nabídka
TBZ100/80/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 800 mm, max.potrubí DN400	1550	VÚ	nabídka
TBZ100/110/15	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN400	1800	VÚ	nabídka
TBZ100/110/23	Šachtové dno DN1000 s dusanou kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1100 mm, max.potrubí DN600	2350	VÚ	nabídka

Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 - výroba na zakázku








TBZ150/127/15/PERFECT1/1	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/1 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5600	VÚ	nabídka
TBZ150/127/15/PERFECT1/2	Monolitické šachtové dno Perfect DN1500 s kynetou do 1/2 prof. potrubí, výšky 1265 mm, max.potrubí DN1000	5400	VÚ	nabídka

Poklopy, mříže a lapače nečistot





Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Litinné poklopy DN625						
	KAB01	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení A15	72	Oz	1 373	1 661
	KBB01	Litinný poklop bez odvětrání v provedení BG/BG, třídy zatížení B125	99	Oz	2 198	2 660
	KDB02	Litinný poklop s odvětráním v provedení BG/BG, třídy zatížení D400	156	Oz	3 019	3 653
Vtokové mříže 500 x 500 mm						
	KM12P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm2. Mříž rovná	68	Oz	2 527	3 058
	KM12	Vtoková mříž 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1300 cm2. Mříž rovná	68	Oz	2 484	3 006
	KM14P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 870 cm2. Mříž rovná	70	Oz	2 943	3 561
	KM15P	Vtoková mříž s pantem 500 x 500 mm, třídy zatížení D400, vtokový průřez 1305 cm2. Mříž prohnutá	68	Oz	2 876	3 480
Kompozitní poklopy 600 x 600						
	GL6.6/A	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení A15	11	Oz	nabídka	
	GL6.6/B	Kompozitní poklop 600 x 600 mm bez odvětrání, třídy zatížení B125	18	Oz	nabídka	
Lapače nečistot pro vtokové mříže						
	LN50/A4	Lapač nečistot výšky 600 mm	3,29	Oz	677	819
	LN50/B1	Lapač nečistot výšky 250 mm	2,17	Oz	446	540

Dílce pro studny DN800 a 1000 mm


Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky - půlené bez otvoru						
	ZD110/8	Zákrytová deska DN800, výšky 80 mm, třída zatížení A15	170	VnM	1 611	1 949
	ZD130/8	Zákrytová deska DN1000, výšky 80 mm, třída zatížení A15	290	VnM	1 977	2 392
Skruže DN800 síly stěny 90 mm						
	TBH80/25/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	150	VnM	656	794
	TBH80/50/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	300	VnM	930	1 125
	TBH80/100/9	Skruž DN800 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	600	VnM	1 520	1 839
Skruže DN1000 síly stěny 90 mm						
	TBH100/25/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 250 a stěnou 90 mm	180	VnM	837	1 013
	TBH100/50/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 500 a stěnou 90 mm	360	VnM	1 196	1 447
	TBH100/100/9	Skruž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 90 mm	720	VnM	1 893	2 291

Na zakázku vyrábíme poklopy s prostupem dle požadavku zákazníka



Vodoměrné šachty

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Nádstavec 600 x 600 mm						
	QH60/60/15/10	Nádstavec zákrytové desky výšky 150 mm	75	VnM	1 530	1 851
Zákrytová deska s prostupem						
	QZD120/90/15/10	Zákrytová deska 1200 x 900 mm s prostupem 600 x 600 mm. Třída zatížení B125	290	VnM	5 932	7 178
Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm						
	QS120/90/25/8	Skruž vodoměrná 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 250 a stěnou 80 mm	200	VnM	7 125	8 621
Dno vodoměrné 1200 x 900 mm						
	QNS120/90/100/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 100 a stěnou 80 mm	1200	VnM	14 008	16 950
	QNS120/90/150/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 150 a stěnou 80 mm	1420	VnM	15 222	18 419
	QNS120/90/180/8	Dno vodoměrné 1200 x 900 mm se stupadly, výšky 180 a stěnou 80 mm	1900	VnM	18 691	22 616




Nádrže DN800 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Nádrž kruhová DN800 bez stupadel						
	NKH80/27/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	nabídka	
	NKH80/77/13	Nádrž DN800 bez stupadel, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	nabídka	
Nádrž kruhová DN800 se stupadly						
	NKS80/27/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 270 a stěnou 130 mm	460	VÚ	nabídka	
	NKS80/77/13	Nádrž DN800 se stupadly, výšky 770 a stěnou 130 mm	1015	VÚ	nabídka	




Nádrže DN1000 mm

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Nádrž kruhová DN1000 bez stupadel						
	NKH100/100/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH100/125/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH100/150/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH100/175/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH100/200/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH100/225/12	Nádrž DN1000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	nabídka	
Nádrž kruhová DN1000 se stupadly						
	NKS100/100/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1330	VÚ/VnM	nabídka	
	NKS100/125/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1550	VÚ/VnM	nabídka	
	NKS100/150/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1500 a stěnou 120 mm	1800	VÚ/VnM	nabídka	
	NKS100/175/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2050	VÚ/VnM	nabídka	
	NKS100/200/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2300	VÚ/VnM	nabídka	
	NKS100/225/12	Nádrž DN1000 se stupadly, výšky 2250 a stěnou 120 mm	2550	VÚ/VnM	nabídka	




Nádrže DN1500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN1500						
	ZD150/20/A	Zákrytová deska DN1500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	850	VÚ/VnM	9 956	12 047
	ZD150/25/D	Zákrytová deska DN1500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1090	VÚ/VnM	11 764	14 234
Skruž DN1500 bez stupadel						
	TBH150/100/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	15 311	18 526
	TBH150/125/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	16 051	19 422
	TBH150/150/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	16 776	20 299
	TBH150/175/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	19 583	23 695
	TBH150/200/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	20 182	24 420
	TBH150/225/12	Skruž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	21 513	26 031
Nádrž DN1500 bez stupadel						
	NKH150/150/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	23 936	28 963
	NKH150/175/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	24 645	29 820
	NKH150/200/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	25 900	31 339
	NKH150/225/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	26 575	32 156
	NKH150/250/12	Nádrž DN1500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	27 908	33 769




Nádrže DN1500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN1500 s výstelkou						
	ZD150/20/A/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1120	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD150/25/D/V	Zákrytová deska DN1500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	1400	VÚ/VnM	nabídka	
Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel						
	TBH150/100/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1410	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/125/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1777	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/150/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2143	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/175/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2509	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/200/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	2876	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH150/225/12/V	Skruž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3242	VÚ/VnM	nabídka	
Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel						
	NKH150/150/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2830	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/175/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3170	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/200/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3536	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/225/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	3903	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH150/250/12/V	Nádrž DN1500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4270	VÚ/VnM	nabídka	




Nádrže DN2000

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2000						
	ZD200/20/A	Zákrytová deska DN2000, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	12 303	14 887
	ZD200/25/D	Zákrytová deska DN2000, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	14 477	17 517
Skruž DN2000 bez stupadel						
	TBH200/100/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	16 964	20 526
	TBH200/125/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	18 466	22 344
	TBH200/150/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	20 796	25 163
	TBH200/175/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	22 221	26 887
	TBH200/200/12	Skruž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	23 141	28 001
Nádrž DN2000 bez stupadel						
	NKH200/150/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	29 009	35 101
	NKH200/175/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	30 005	36 306
	NKH200/200/12	Nádrž DN2000 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	31 354	37 938




Nádrže DN2000 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2000 s výstelkou						
	ZD200/20/A/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	1850	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD200/25/D/V	Zákrytová deska DN2000 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2315	VÚ/VnM	nabídka	
Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel						
	TBH200/100/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	1528	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/125/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	1924	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/150/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	2320	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/175/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	2715	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH200/200/12/V	Skruž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	3111	VÚ/VnM	nabídka	
Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel						
	NKH200/150/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4000	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/175/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4490	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH200/200/12/V	Nádrž DN2000 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	4970	VÚ/VnM	nabídka	




Nádrže DN2200

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2200						
	ZD220/20/A	Zákrytová deska DN2200, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	14 291	17 292
	ZD220/25/D	Zákrytová deska DN2200, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	18 144	21 954
Skruž DN2200 bez stupadel						
	TBH220/100/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	18 524	22 414
	TBH220/125/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	21 679	26 232
	TBH220/150/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	22 612	27 361
	TBH220/175/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	24 355	29 470
	TBH220/200/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	25 212	30 507
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	27 708	33 527
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	29 274	35 422
Nádrž DN2200 bez stupadel						
	NKH220/150/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	32 863	39 764
	NKH220/175/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	35 804	43 323
	NKH220/200/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	36 661	44 360
	NKH220/225/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	38 128	46 135
	NKH220/250/12	Nádrž DN2200 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	39 137	47 356




Nádrže DN2200 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2200 s výstelkou						
	ZD220/20/A/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2200	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD220/25/D/V	Zákrytová deska DN2200 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	2750	VÚ/VnM	nabídka	
Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel						
	TBH220/100/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2095	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/125/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2620	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/150/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3145	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/175/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	3670	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/200/12/V	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4194	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/225/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	4716	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH220/250/12	Skruž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5238	VÚ/VnM	nabídka	
Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel						
	NKH220/150/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	4568	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/175/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5085	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/200/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	5610	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/225/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	6135	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH220/250/12/V	Nádrž DN2200 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	6660	VÚ/VnM	nabídka	

Nádrže DN2500

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2500						
	ZD250/20/A	Zákrytová deska DN2500, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	18 323	22 171
	ZD250/25/D	Zákrytová deska DN2500, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	21 762	26 332
Skruž DN2500 bez stupadel						
	TBH250/100/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	19 701	23 838
	TBH250/125/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	22 370	27 068
	TBH250/150/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	24 410	29 536
	TBH250/175/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	25 592	30 966
	TBH250/200/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	26 927	32 582
	TBH250/225/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	30 225	36 572
	TBH250/250/12	Skruž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	31 484	38 096
Nádrž DN2500 bez stupadel						
	NKH250/150/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	36 482	44 143
	NKH250/175/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	37 831	45 776
	NKH250/200/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	39 685	48 019
	NKH250/225/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	42 491	51 414
	NKH250/250/12	Nádrž DN2500 bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	44 117	53 382

Nádrže DN2500 s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Zákrytové desky DN2500 s výstelkou						
	ZD250/20/A/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 200 mm Třída zatížení A15	2770	VÚ/VnM	nabídka	
	ZD250/25/D/V	Zákrytová deska DN2500 s výstelkou, výšky 250 mm. Třída zatížení D400	3465	VÚ/VnM	nabídka	
Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel						
	TBH250/100/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1000 a stěnou 120 mm	2336	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/125/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1250 a stěnou 120 mm	2920	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/150/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	3504	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/175/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	4088	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/200/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	4672	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/225/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	5256	VÚ/VnM	nabídka	
	TBH250/250/12/V	Skruž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	5840	VÚ/VnM	nabídka	
Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel						
	NKH250/150/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1500 a stěnou 120 mm	5274	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/175/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 1750 a stěnou 120 mm	5867	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/200/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2000 a stěnou 120 mm	6460	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/225/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2250 a stěnou 120 mm	7052	VÚ/VnM	nabídka	
	NKH250/250/12/V	Nádrž DN2500 s výstelkou bez stupadel, výšky 2500 a stěnou 120 mm	7645	VÚ/VnM	nabídka	













Prostupy v zákrytových deskách

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	348	421
	PROSTUP600/D	Prostup v zákrytové desce průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	348	421
	PROSTUP600/600/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	543	657
	PROSTUP600/600/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	543	657
	PROSTUP600/800/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	543	657
	PROSTUP600/800/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	543	657
	PROSTUP600/900/A	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	617	747
	PROSTUP600/900/D	Prostup v zákrytové desce 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	617	747
	PROSTUP800/800/A	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	543	657
	PROSTUP800/800/D	Prostup v zákrytové desce 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	543	657


Prostupy v zákrytových deskách s výstelkou

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
	PROSTUP600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení A15	140	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou průměru 625 mm. Pro desky třídy zatížení D400	175	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení A15	170	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/600/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 600 mm. Pro desky třídy zatížení D400	210	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	225	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	280	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení A15	255	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP600/900/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 600 x 900 mm. Pro desky třídy zatížení D400	320	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/A/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení A15	300	VÚ/VnM	nabídka	
	PROSTUP800/800/D/V	Prostup v zákrytové desce s výstelkou 800 x 800 mm. Pro desky třídy zatížení D400	376	VÚ/VnM	nabídka	

Pomůcky, příslušenství - doplňkový sortiment

Obrázek	Kód	Popis	Hmotnost (kg)	Výrobní závod	Cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH (21%)
Elastomerové těsnění - meziskružové						
	TES80	Těsnění elastomerové DN800	2	Oz	nabídka	
	TES100	Těsnění elastomerové DN1000	3	Oz	nabídka	
	TES150	Těsnění elastomerové DN1500	5	Oz	nabídka	
Kluzný prostředek						
	KLUZP/UK170	Kluzný prostředek pro lubrikaci elastomerového těsnění	5	Oz	nabídka	
Butylová páska						
	TESBUTYL	Butylové těsnění průřezu 28 x 28 mm, délka 3,5 m	3	Oz	nabídka	
Manipulační kleště						
	MK1663/1	Manipulační kleště pro skruže s rozpětím 0-130 mm. Sada 3 ks včetně třípramenného řetězu. Nosnost 1500 kg		Oz	nabídka	
Zdvihák 2,5 t						
	ZKH2,5	Zdvihák pro kotvu s kulovou hlavou. Únosnost 2,5 t	2	Oz	nabídka	
Lanové závěsy						
	LZ14	Lanový závěs se závitem Rd 14. Únosnost 0,5 t	0,5	Oz	nabídka	
	LZ30	Lanový závěs se závitem Rd 30. Únosnost 4 t	2	Oz	nabídka	
Cementové směsi						
	MAXSEAL	Hydroizolační stěrka na beton i zdivo		Oz	nabídka	
	MAXSEALSUPER	Hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi		Oz	nabídka	
	MAXPLUG	Hydraulická malta s okamžitým tuhnutím pro utěšování výronů vody pod tlakem		Oz	nabídka	
Kanalizační těsnící pěny a příslušenství						
	KP/TRUB	Kanalizační pěna trubičková 750 ml		Oz	nabídka	
	KP/PIST	Kanalizační pěna pistolová 750 ml		Oz	nabídka	
Stupadla a kapsy						
	STUP/A400	Stupadlo typu A - krátké	1,2	Oz	nabídka	
	STUP/SP90	Stupadlo typu A - dlouhé	1,5	Oz	nabídka	
	STUP/KAPSA	Stupadlo kapsové	0,7	Oz	nabídka	
	STUP/A10	Stupadlo nerezové	1,5	Oz	nabídka	
Žebříky						
	ZK60/25	Žebřík kompozitní šíře 400 mm se stoupacím modulem 250 mm (cena za 1m)		Oz	nabídka	
Paleta						
	PALETA	Paleta dřevěná 1200 x 800 mm	20	Oz	nabídka	
Doprava, hydraulická ruka						
	DOPRAVA	Doprava nákladním vozem Renault (auto 12 t, vlek 14 t)				dle individuální nabídky
	HYDRAULICKARUKA	Práce hydraulickou rukou				nabídka

Zakázkové práce

Obrázek	Kód	Popis	Výrobní závod	Cena Kč/cm	
				bez DPH	vč. DPH (21%)
	Jádrové vrtání				
	VYVRT50	Jádrové vrtání Ø 50 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT70	Jádrové vrtání Ø 70 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT127	Jádrové vrtání Ø 127 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT160	Jádrové vrtání Ø 160 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT186	Jádrové vrtání Ø 186 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT200	Jádrové vrtání Ø 200 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT200	Jádrové vrtání Ø 226 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT286	Jádrové vrtání Ø 286 mm	VÚ/VnM		
	VYVRT340	Jádrové vrtání Ø 340 mm	VÚ/VnM		
	PRIPVRT	Přípravné práce pro jádrové vrtání. Při vrtání v součtu do 700 mm	VÚ/VnM		

Dle cenové nabídky

Poznámky

VnM - Veselí nad Moravu

VÚ - Velké Úřany

Oz - Obchodní zboží

Zábojník s.r.o.

Výroba cementového zboží

tř. Masarykova 1370

698 01 Veselí nad Moravou

Česká Republika

Tel.: +420 518 322 411

www.zabojnik.eu

Jednatel: zabojnik@zabojnik.eu +420 603 246 577

Obchod: obchod@zabojnik.eu +420 773 484 005

Výroba: vyroba@zabojnik.eu +420 603 854 564

Příprava: priprava@zabojnik.eu +420 774 848 841

Technik: technik@zabojnik.eu +420 774 848 037