

Vyhlášení o parametrech č. 01/2025

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



- Identifikačný kód výrobku: **TBH, TBS, TBZ, ZD**
- Druh stavebného výrobku: **TBH – studničné skruže, vyrovnávacie prstence**
TBS – dielce pre vstupné šachty
TBZ – šachtové dna / do 1.11.2016 značeno SU-M/
ZD – zákrytové dosky
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku:
Stavebné dielce vstupných šácht k podzemnému vedeniu inžinierskych stavieb a stavieb studní.
- Výrobca: **Zábojník s.r.o. tř. Masarykova 1370, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 25 54 24 86**
tel. +420 518 32 24 11, e-mail: zabojnik@zabojnik.eu
- Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: nebol ustanovený
- Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: **systém 4**
- Posúdenie zhody podľa harmonizovanej normy ČSN EN 1917:2002
Protokol č. 070-035567 o skúške typu výrobku dielcov pre studne a dielcov pre šachty
Vydal: TZÚS Praha s.p. pobočka Ostrava, U studia 14, 700 30 Ostrava
- Deklarované vlastnosti pro prvky:

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vstupné otvory	DN 1000,800 mm	EN 1917:2004 Vstupné a revízne šachty z prostého betónu, drotobetónu a železobetónu
Mechanická odolnosť		
Pevnosť vrтанého jadra	40 MPa	
Únosnosť stupadiel	5 kN	
Trvanlivosť		
Vodný súčiniteľ	0,45	
Vodotesnosť pri 50kPa	vyhovuje	
Max obsah chloridov v betóne	1,0%	
Nasiakavosť	6,0%	
Trieda betónu	C 40/50	

- Vlastnosť výrobku uvedeného v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 8.

Toto Vyhlášení o parametrech se vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Vo Veselí nad Moravou 6.1. 2025



Zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 31847

tel.: +420 518 322411

e-mail: zabojnik@zabojnik.eu

číslo účtu: 212931907/0300
ČSOB a.s.